

SOLIGHT

LED SVÍTILNY

LED svítilny Solight pro profesionály
i každodenní použití.




www.solight.cz
www.solight.sk

2/2024 (N)

NOVINKA



WN44



LED NABÍJECÍ RUČNÍ SVÍTELNA S POWERBANKOU

- LED dioda: P50 (10W max.)
- světelný tok: 800 lm
- 4 režimy svícení: 100%-50%-30%-blikání
- funkce powerbanky - USB zdířka pro nabíjení přenosných elektronických zařízení (telefon apod.)
- akumulátor: Li-Ion 3,7V 4500 mAh
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- napájení: 5V USB
- doba svícení: max. 10 hod, min. 4 hod.
- doba nabíjení: cca. 10 hod.
- rozměry svítilny: 115 x 115 x 270 mm
- barva: černá

* Upozornění: Funkce powerbanky je pouze doplňkovou funkcí, slouží k částečnému nabití mobilního telefonu a nelze ji porovnávat s dedikovanými powerbankami.



NOVINKA



WN46



LED NABÍJECÍ SVÍTELNA S RUKOJETÍ A BOČNÍM SVĚTLEM

- LED ruční nabíjecí svítilna s předním a bočním zdrojem světla
- LED dioda: 3W SMD + COB 3W
- světelný tok: 150lm + 100lm (hlavní + boční LED)
- 4 režimy svícení: přední LED 100%
 - přední LED 50% - přední blikání
 - boční LED 100%
- indikátor stavu baterie
- akumulátor: Li-Ion 3,7V 800 mAh
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- napájení: 5V USB
- doba svícení: max. 4 hod, min. 2 hod.
- doba nabíjení: cca. 4 hod.
- rozměry svítilny: 150 x 54 x 95 mm
- barva: černá

NOVINKA



WN42




LED NABÍJECÍ RUČNÍ SVÍTELNA

- ruční LED svítilna s hlavním a bočním zdrojem světla
- LED dioda: 3W LED + 3W COB
- svítivost LED: 150 + 150lm
- 4 režimy svícení: přední světlo; 100%-50%-blikání; boční světlo LED 100%
- akumulátor: Li-Ion 3,7V 1200mAh
- napájení: micro USB zdiřka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 3hod./max. 6hod.
- doba nabíjení: cca 4 hod. (při použití 5V / 1A USB adaptéru)
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- materiál: hliník, plast
- rozměry: 150 x 45mm
- barva: černá, stříbrná

NOVINKA



WN37




NABÍJECÍ LED SVÍTLNA S POWERBANKOU

Super výkonná outdoorová LED svítilna se světelným tokem 1400 lm a powerbankou pro nouzové dobíjení telefonu

- LED dioda: P70 (max. 20 W)
- světelný tok: 1400 lm
- 5 režimy svícení: 100% / 50% / 25% / přerušované (blikání) / SOS
- teleskopický focus / zoom svícení
- outdoorové použití (stupeň krytí IP44)
- powerbanka - USB výstup pro nouzové dobíjení telefonu
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 2800 mAh
- výdrž baterií min / max: 2 hod. / 5 hod.
- doba nabíjení: cca 8 hod.
- ochrana proti přebití - po nabití baterie se nabíjení automaticky ukončí
- napájení: 5 V USB (micro USB kabel součástí)
- rozměry svítilny: 180-194 x 43 mm
- barva: černá • balení: dárkové balení



WN34

NABÍJECÍ LED SVÍTELNA

Super výkonná outdoorová LED svítilna se světelným tokem 1000 lm a indikátorem stavu baterie


- LED dioda: P50 • světelný tok: 1000 lm
- 4 režimy svícení: 100 % / 50 % / 25 % / přerušované (blikání)
- teleskopický focus/zoom svícení
- outdoorové použití (stupeň kryti IP44)
- indikátor stavu baterie
- akumulátor: Li-Ion 3,7V, 2800 mAh
- výdrž baterií min/max: 3 hod./6 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 5V USB (micro USB kabel součástí)
- rozměry svítilny: 166-184 x 40 mm
- barva: černá
- balení: dárkové balení

WN13

PROFESIONÁLNÍ NABÍJECÍ LED SVÍTELNA

- LED dioda: Cree XML T6
- svítivost LED: 600 lm • dosvit: 258 m / 73 m*
- 5 režimů svícení: plný výkon, 30 % výkonu, 10 % výkonu, blikání, SOS
- životnost LED: 50.000 hod. • teleskopický focus/zoom svícení
- outdoorové použití - odolná vůči povětrnostním vlivům
- třída ochrany: IP44 • akumulátor: Li-Ion 3,7 V 2200 mAh
- ochrana proti přebíjení
- napájení: AC 230 V 50 Hz adaptér (součástí balení)/DC 5 V, 500 mA / DC 12 V cigaretový autoadaptér (součástí balení) / 500 mA
- rezervní adaptér na 3x AAA baterie (součástí balení)
- doba svícení: max. 10 hod. • doba nabíjení: 4 - 5 hod.
- hliníkové tělo svítilny • poutko na ruku
- dárkové balení • barva: černá

* (úhel 10°, maximální při 0,25lux / efektivní při 3,4lux)

WN22

NABÍJECÍ LED SVÍTELNA

- LED dioda: XM-L2 T6
- svítivost LED: 600 lm
- dosvit: 258 m / 73 m*
- 5 režimů svícení: 100 %, 30 %, 10 %, blikání, SOS
- teleskopický focus / zoom svícení
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V 2200 mAh
- napájení: micro USB zdířka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 2 hod. , max. cca 10 hod.
- doba nabíjení: 4 - 5 hod. (při použití 5 V / 1 A USB adaptéru)
- materiál: hliník • dárkové balení • barva: černá

* (úhel 10°, maximální při 0,25lux / efektivní při 3,4lux)




WN33



NABÍJECÍ LED SVÍTELNA

- LED dioda: XM-L2 T6 10 W
- světelný tok: 400 lm
- cyklo držák součástí balení
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / přerušované (blikání)
- teleskopický focus / zoom svícení
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 2200 mAh
- výdrž baterií min / max: 3,5 hod. / 7 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 5 V USB (micro USB kabel součástí)
- rozměry svítilny: 135 x 28 mm
- barva: černá

WN26



NABÍJECÍ LED SVÍTELNA S POWERBANKOU

- LED dioda: XM-L T6
- svítivost LED: 300 lm
- 3 režimy svícení: 100 %, 50 %, blikání
- teleskopický focus/zoom svícení
- funkce powerbanky
- ze svítilny můžete nabíjet Váš mobilní telefon apod.
- akumulátor: Li-Ion 5V 1800 mAh
- napájení: micro USB zdířka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 2 hod. / max. 4 hod.
- doba nabíjení: cca 4 hod. (při použití 5 V / 1 A USB adaptéru)
- krytí: IP44 (venkovní použití) • materiál: hliník
- rozměry: 132 x 30 mm • barva: černá

WN10



NABÍJECÍ LED SVÍTELNA PLUG-IN


- počet LED diod: 9
- svítivost: 9 x 9000 mcd
- životnost: 50000 hod.
- ochrana proti přebíjení
- napájení: plug-in přímo ze sítě AC 230 V 50 Hz
- doba svícení: max. 6 hod. • doba nabíjení: 20 hod.
- akumulátor: Pb 4V 800 mAh
- barva: červenočerná

* Upozornění: Funkce powerbanky je pouze doplňková funkcí, slouží k částečnému nabití mobilního telefonu a netze ji porovnávat s dedikovanými powerbankami.





WN31



LED KAPESNÍ NABÍJECÍ SVÍTILNA

- nabíjecí LED kapesní svítilna s USB konektorem
- LED dioda: 3W XPE LED
- svítivost: 200 lm
- 3 režimy svícení: 100 %, 50 %, přerušované (blikání)
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min/max: 1,5 hod./3 hod.
- doba nabíjení: 3 hod.
- baterie: 3.7 V 1200 mAh Li-Ion
- napájení: USB konektor
- rozměry: 116 x 23 mm
- barva: černá



WL115




LED KAPESNÍ SVÍTILNA

- LED kovová svítilna
- s hlavním 3W zdrojem a boční LED COB
- světelný tok: 150 + 60 lm
- regulace světelného kuželu (zoom/fokus)
- 4 režimy svícení: 100 % / 50 % / 100 % COB / blikání COB
- čas svícení cca 3 hod. (v závislosti na kvalitě baterie)
- 1x AA (součástí svítilny)
- rozměry: 95 x 20 mm
- materiál: hliník
- balení: display box 12 ks



WL116



LED KAPESNÍ SVÍTILNA

- LED kovová svítilna s hlavním 3W zdrojem a boční LED COB
- světelný tok: 150 + 120 lm
- regulace světelného kuželu (zoom / fokus)
- 4 režimy svícení: 100 % / 50 % / 100 % COB / blikání COB
- čas svícení cca 6 hod. (v závislosti na kvalitě baterie)
- 2x AA (nejsou součástí svítilny)
- rozměry: 155 x 26 mm
- materiál: hliník
- balení: blister



WL17




LED RUČNÍ SVÍTELNA

- 1W LED
- světelný tok 50 lm
- čas svícení cca 4 hod.
- hliníkové provedení
- poutko na zápěstí
- 1 x AA (součástí svítilny)
- balení: display box 12 ks



WN39






NABÍJECÍ LED KEMPINGOVÉ SVÍTIDLO S LUCERNOU

- světelný tok: 200 lm lucerna + 200 lm přední světlo
- 4 režimy svícení: lucerna/ přední světlo, červeně přerušované (blikání), červeně SOS
- outdoorové použití (stupeň krytí IP44)
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 1200 mAh
- výdrž baterií min / max: 3 hod. / 6 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 5 V USB (micro USB kabel součástí)
- lze napájet též 3x AA bateriemi
- magnet na spodní části svítilny
- kovové závěsné prvky
- rozměry svítilny: 140 x 90 x 90 mm
- barva: šedá



WM16



MULTIFUNKČNÍ NABÍJECÍ LED LAMPA

- diody: 3 W COB + 1 W LED
- světelný tok: 250 + 40 lm
- výstražné červené světlo na zadní straně svítilny
- naklápění v rozmezí 250°
- háček a magnet na základně svítilny
- výdrž akumulátoru: min / max. 3 / 6 hod.
- doba nabíjení: max. 3 hod.
- typ akumulátoru: 3,7 V / 1200 mAh, Li-Ion
- napájení: USB 5 V (kabel součástí) / DC 12 V cigaretový autoadaptér (součástí balení)
- indikátor nabíjení
- pracovní teplota: -30°C až +50°C
- třída ochrany: IP44
- rozměry: 50 x 39 x 215 mm
- barva: černooranžová



WM18




MONTÁŽNÍ LAMPA

- žárovka: max. 60 W
- napájení: AC 230 V, 50 Hz
- délka přívodního kabelu: 5 m
- pracovní teplota: -10°C až +60°C
- závit objímky: E27
- kovový háček a mřížka
- vypínač
- barva: oranžová



WM19



LED MONTÁŽNÍ LAMPA

- světelný zdroj: 5 W LED COB
- světelný tok: 400 lm
- délka přívodního kabelu: 5 m
- napájení: 220-240 V / 50 Hz
- rozměry: 42 x 36 x 480 mm
- otočný hák na horní straně svítitelný
- vypínač
- barva: černá

NOVINKA



WN40



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTLILNA

- nabíjecí LED čelová svítidla s bodovým, prostorovým a výstražným červeným světlem
- možnost spínání bezdotykovým senzorem
- XPE LED bodové světlo
- + SMD LED prostorové světlo
- + SMD LED červené světlo
- svítivost: 150 + 100lm
- 5 režimů svícení: XPE:100%-50%, 2x bílá SMD 100%, 2x červené SMD 100%, 2x červené SMD blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min/max: ,5hod./7hod.
- doba nabíjení: 5hod.
- napájení: Li-Ion 3,7V 1200mAh
- micro USB kabel součástí
- barva: černá



NOVINKA



WN41



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTLNA

- nabíjecí LED čelová svítlna s vysokým světelným tokem a dvěma výkonnými XPG LED diodami
- svítivost: 650lm
- 5 režimů svícení: pravá LED 100%, levá LED 100%, obě LED 100%, obě LED 50%, blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min/max: 3hod./6hod.
- doba nabíjení: 6hod.
- napájení: Li-Ion 3,7V 2200mAh
- rozměry: 4,5x2,8x9cm
- micro USB kabel součástí
- barva: černá



WN35



NABÍJECÍ LED ČELOVÁ SVÍTLNA

- nabíjecí LED čelová svítlna s bílým a červeným světlem
- svítivost: max. 550 lm
- 8 režimů svícení: 4x základní režimy + 4x přídavné režimy*
- 6x přední LED dioda
- 1x zadní LED dioda se samostatným vypínačem
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 4 hod. / 16 hod. • doba nabíjení: 9 hod.
- napájení: 2x baterie 18650 3.7 V 2200 mAh Li-on
- nabíjení: micro USB • barva: černá

* pro aktivaci přídavných režimů svícení dlouze přidrže tlačítko



WN36



ČELOVÁ LED NABÍJECÍ SVÍTLNA

- nabíjecí LED čelová svítlna s fokusem svícení (zoomem)
- LED dioda: max. 3 W
- svítivost: 150 lm
- 3 režimy svícení: 100% / 50% / blikání
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 3,5 hod. / 8 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 3.7V Li-on, 1200 mAh
- ochrana proti přebíjení - po nabití baterie se nabíjení automaticky ukončí
- micro USB kabel součástí
- rozměr svítilny: 75 x 35 mm • barva: černá



WN30




ČELOVÁ LED NABÍJECÍ SVÍTILNA

- nabíjecí LED čelová svítilna s dvěma hlavními a jedním zadním bezpečnostním zdrojem světla
- 3 W bodové světlo + 1 W COB prostorové světlo
- svítivost: 150 + 60 lm
- zadní červené výstražné světlo pro vyšší bezpečnost
- 4 režimy svícení: 100 %, 50 %, přerušované (blikání), SOS
- výdrž baterií min / max: 3,5 hod. / 7 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 4.2 V Li-on
- micro USB kabel součástí
- barva: černá



WN32



ČELOVÁ LED NABÍJECÍ SVÍTILNA

- nabíjecí LED čelová svítilna s bodovým a prostorovým světlem
- 3 W XPE bodové světlo + 3 W COB prostorové světlo
- svítivost: 150 + 120 lm
- 2 režimy svícení: 100 % bodové světlo, 100 % prostorové světlo
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- výdrž baterií min / max: 3,5 hod. / 7 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 4.2 V Li-on
- micro USB kabel součástí
- barva: černá



WH21



ČELOVÁ LED SVÍTILNA

- vysoce svítivý chip Cree XPG R5 LED (USA)
- světelný tok 300 lm
- teleskopický focus / zoom svícení
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- 4 režimy svícení: 100 %, 30 %, přerušované (blikání), bezpečnostní červené svícení a blikání na bateriovém pouzdru
- výdrž baterií: 2 hod. 100 % výkon / 6 hod. 30 % výkon
- napájení: 3 x AA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 142 g bez baterií
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černá + stříbrná metalíza



WH24




ČELOVÁ LED SVÍTELNA

- LED čelová svítlna
- 3 W Cree + 3 W COB LED
- světelný tok: 120 lm + 120 lm
- 5 režimů svícení: 3 W LED 100 % / 50 %, 3 W COB 100%, 3W červené COB 100 %, červené blikání
- výdrž baterií: až 7 hodin
- napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 70 g bez baterií
- materiál: plast
- barva: zelená



WH25



ČELOVÁ LED SVÍTELNA

- LED čelová svítlna • 3 W COB LED
- světelný tok: 150 lm
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / blikání
- výdrž baterií: až 7 hodin
- napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 58 g bez baterií
- materiál: plast
- barva: oranžovočerná



WH26



ČELOVÁ LED SVÍTELNA

- LED čelová svítlna
- 3 W COB LED
- světelný tok: 150 lm
- 3 režimy svícení: 100 % / 50 % / blikání
- výdrž baterií: až 10 hodin
- napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 35 g bez baterií
- materiál: plast
- barva: modrá



WH27



ČELOVÁ LED SVÍTELNA

- LED čelová svítlna
- 3W LED + červené světlo
- světelný tok: 150 lm
- 7 režimů svícení: 100 % / 50 % / 30 % / blikání / červené světlo / červené blikání / červené rychlé blikání *
- výdrž baterií: až 10 hodin
- napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- hmotnost: 35 g bez baterií
- materiál: plast
- barva: modrá

* přidržím tlačítka přepínáte mezi červeným a bílým světlem



WH18




ČELOVÁ LED SVÍTELNA

- 3W Cree 3Q LED (USA)
- vysoce svítivá Cree LED americká technologie
- výdrž baterií: min. 3hod
- svítivost: 150lm
- životnost: 30.000hod.
- regulace světelného kuželu (fokus)
- 3 režimy svícení: 100%, 50%, přerušované (blikání)
- napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení)
- barva: černá

NOVINKA



WN43



LED NABÍJECÍ RUČNÍ SVÍTELNA S KEMPINGOVOU LUCERNOU





- LED nabíjecí svítilna s kempingovou lucernou a powerbankou
- LED dioda: T6 LED + 40x SMD
- svítivost LED: 250lm
- 3 režimy svícení; T6:100%-50%; studené světlo SMD:100%-50%; teplé světlo:100%-50%
- teleskopický focus/zoom svícení
- funkce powerbanky - ze svítilny můžete nabít mobilní telefon apod.
- akumulátor: Li-Ion 3,7V 1500mAh
- napájení: USB C zdířka (kabel součástí)
- doba svícení: min. 3hod./max. 6hod.
- doba nabíjení: cca 5 hod. (při použití 5V / 1A USB adaptéru)
- krytí: IP44 (venkovní použití) • materiál: hliník
- rozměry: 154 x 28mm + • barva: černá

* Upozornění: Funkce powerbanky je pouze doplňkovou funkcí, slouží k částečnému nabití mobilního telefonu a nelze ji porovnávat s dedikovanými powerbankami.



WL09



RUČNÍ KOVOVÁ SVÍTELNA

- 3W Cree XPE LED
- regulace světelného kuželu (zoom / fokus)
- světelný tok 150 lm
- dosvit: 226 m / 61 m*
- 3 režimy svícení plný výkon/poloviční výkon/blikání
- čas svícení cca 2 hod. / 4 hod.
- poutko na zápěstí
- hliníková
- 3 x AAA (nejsou součástí)

* (úhel 7°, maximální dosvit při 0,25lux / efektivní při 3,4lux)



WL112



MULTIFUNKČNÍ SVÍTELNA

- multifunkční svítlna
- 3 W COB LED + 1 W LED
- světelný tok: 180 lm + 70 lm
- otočná o 360°, ohebná o 180°
- silný magnet a připínací klipy na spodní části svítilny
- bezpečnostní kladívko na rozbití skla a ostří na přeříznutí popruhů apod.
- háček na zavěšení
- pogumovaný povrch
- třída ochrany: IP44
- napájení: 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- barva: oranžovo-černá



WL108




MULTIFUNKČNÍ SVÍTELNA

- LED kapesní pracovní svítlna se dvěma zdroji světla
- světelný tok: 120 lm (3 W COB) / 40 lm (3 SMD LED)
- výdrž baterií: cca. 8 hod.
- háček + magnet na uchycení
- 90° výklopná základna s magnetem
- napájení: 3 x AAA baterie (součástí)
- balení: display box 12 ks
- materiál: plast (ABS) • barva: černá



WL113




RUČNÍ SVÍTELNA

- 3 W LED COB
- světelný tok: 120 lm
- čas svícení cca 4 hod.
- poutko na zápěstí
- 3x AAA (součásti)
- materiál: pogumovaný ABS plast
- balení: display box 12 ks



WL114



KAPESNÍ SVÍTELNA

- 3x SMD LED
- světelný tok: 30 lm
- 1x bílá LED a 2x červená LED
- 3 režimy svícení: bílé svícení, červené svícení, červené blikání
- čas svícení cca 8 hod.
- karabina pro upevnění ke klíčům
- 2x CR2032 (součásti)
- rozměry: 75 x 25 x 25 mm
- materiál: pogumovaný ABS plast
- balení: display box 12 ks



WL107



SVÍTELNA - ŽÁROVKA

- LED svítlna ve tvaru žárovky
- výkon: 1 W
- světelný tok: 50 lm
- výdrž baterií: cca 6 hod.
- vhodná pro: kempování, latríny, skříně, šatny, technické místnosti bez přívodu el. energie apod.
- spínání zatažením lanka / žárovky
- délka lanka: 110 cm
- napájení: 3 x AAA baterie (součásti)
- balení: display box 12 ks
- materiál: plast (ABS)

NOVINKA



WN45



6
Režimů
svícení



USB
nabíjení




LED NABÍJECÍ ZADNÍ CYKLO SVĚTLO

- LED zadní výstražné nabíjecí cyklo světlo
- LED dioda: COB 3W
- světelný tok: 120lm
- 6 režimů svícení:
 - červená 100% - červená 50%
 - modrá 100% - červené blikání
 - červené SOS - barevné blikání
- akumulátor: Li-Ion 3,7V 600 mAh
- krytí: IP44 (venkovní použití)
- napájení: 5V USB
- doba svícení: max. 5 hod, min. 2 hod.
- doba nabíjení: cca. 4 hod.
- rozměry svítilny: 70 x 20 x 20 mm
- barva: černo-červená





WL19




SADA CYKLO SVĚTEL

- sada cyklo světel s velmi vysokou svítivostí
- 1 x přední hliníkové světlo 3 W LED
- svítivost: 120 lm
- 1 x zadní výstražné světlo, 5 x LED červená
- režimy svícení: přední světlo - 100 % / 50 % / blikání
zadní světlo - 7 režimů blikání
- čas svícení až 8 hod.
- držáky světel součástí
- stupeň ochrany IP44
- přední světlo lze používat jako samostatnou ruční svítilnu
- 3 x AAA baterie pro přední světlo součástí balení
- 2 x AAA baterie pro zadní světlo součástí balení
- balení: blistr 1 ks



WN38






SADA CYKLO SVĚTEL

- světelný tok: 550 lm
- cyklo držák součástí balení
- 6 režimů svícení: 100% / 50% / 30% / 20%, blikání atd.
- červené diody na stranách svítilny
- ukazatel stavu baterie
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- akumulátor: Li-Ion 3,7 V, 1200 mAh
- výdrž baterií min / max: 4 hod. / 8 hod.
- doba nabíjení: 5 hod.
- napájení: 5 V USB (micro USB kabel součástí)
- rozměry svítilny: 65 x 36 x 38 mm
- barva: černá



W0772



LED OSVĚTLENÍ SE SOLÁRNÍM PANELEM A NASTAVITELNÝM SVĚTELNÝM A POHYBOVÝM ČIDLEM


- vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)
- příkon: 8W
- světelný tok: 600lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- nastavení času svícení: cca 30s - 10min.
- nastavení světelné citlivosti: 10 - 1000lux
- úhel detekce senzoru: 110°

- detekční vzdálenost: cca 8m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- počet sepnutí na jedno nabití baterie: max. 120x
- baterie: Li-Ion 3,7V 2000mAh
- vypínač: vypnuto (OFF) / automatické spínání (AUTO)
- barva: černá





W0785



SOLÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ

- LED osvětlení se solárním panelem a nastavitelným světelným a pohybovým čidlem
- světelné reflektory i solární panel natáčet a naklápět
- vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)
- příkon: max. 11W
- světelný tok: 1200lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000K (neutrální bílá)
- nastavení času svícení: cca 10s-60sec
- nastavení světelné citlivosti: 10 - 1000lux
- úhel detekce senzoru: 110°
- detekční vzdálenosti: cca 8m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 10 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- čistá doba svícení: nim. 1hod. (např. 120 sepnutí při svícení 30sec)
- baterie: Li-Ion 3,7V 4000mAh
- solární panel: 2W, 5V
- vypínač: vypnuto (OFF) /auto režim I / auto režim II
- barva: černá



WL907




LED SOLÁRNÍ SVĚTĚLKO SE SENZOREM

- LED osvětlení se solárním panelem, světelným a pohybovým čidlem
- vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (pergoly, kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)
- automatické rozsvícení při snížené světelnosti a detekci pohybu
- příkon: 3 W
- světelný tok 350 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000 K (neutrální bílá)
- čas automatického svícení: cca 30 s
- světelná citlivost pro spuštění: 5 - 10 lux
- úhel detekce senzoru: 180°
- detekční vzdálenosti: 4-6 m
- doba nabíjení baterie solárním panelem: cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
- počet sepnutí na jedno nabití baterie: max. 60x
- baterie: Li-Ion 3,2 V 1500 mAh
- vypínač: vypnuto (OFF) / automatické spínání (AUTO)
- barva: bílá



WL908



LED NÁBYTKOVÉ SVĚTĚLKO

- LED světélko do komod, zásuvek a skříní
- automatické rozsvícení při otevření zásuvky či dvířek, zhasnutí ihned po zavření zásuvky
- příkon: 0,5 W
- světelný tok: 40 lm
- teplota světla (chromatičnosti): 4000 K (neutrální bílá)
- doba svícení: cca 60 hodin (v závislosti na kvalitě baterií)
- baterie: 2x AAA (nejsou součástí)
- vypínač: vypnuto (OFF) / automatické spínání pomocí magnetické indukce (ON)
- barva: bílošedá



WL906



LED SVĚTĚLKO S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

- 3x LED osvětlení s dálkovým ovladačem
- ideální pro osvětlení vitrín, knihoven, skříněk, kuchyňské linky apod.
- světelný tok: 3x 50 lm
- možnost stmívání a vypnutí pomocí 30 min. časovače
- barva světla: studená bílá (5000 - 6000 K)
- napájení: 3x AAA baterie pro světla (nejsou součástí) 2x AAA baterie pro ovladač (nejsou součástí)
- dálkový ovladač + manuální vypínač
- úchyt pro zavěšení ovladače
- materiál: ABS plast • barva povrchu: bílá



WL903

NOČNÍ SVĚTĚLKO

- příkon: 0,5 W
- 4 LED diody
- manuální vypínač
- teplota světla: studená bílá
- napájení AC 220-240 V, 50 Hz
- barva: bílá



WL95



NOČNÍ SVĚTELKO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

- 5 LED
- dálkový ovladač + manuální vypínač
- ideální pro osvětlení prostor bez zavedené elektřiny (kůlny, zahradní přístřešky, sklepy, chodby)
- bílá barva světla
- úchyt pro zavěšení
- výdrž baterií: 36 hodin intenzivního svícení
- materiál: pogumovaný ABS plast
- napájení: 3 x AA baterie (nejsou součástí) / 1 x CR2032 (součástí)
- barva povrchu: černá



WL901



NOČNÍ SVĚTELKO SE SENZOREM

- příkon: 1 W
- 8 LED diod
- světelný senzor - automatické rozsvícení ve tmě
- světelná citlivost pro spuštění 10 lux
- vhodné pro umístění na schody, chodby, ložnice apod.
- teplota světla: studená bílá
- napájení AC 220 - 240 V, 50 Hz
- barva: bílý lesk



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk